TOTEM
Découvrez le vôtre
Enceintes architecturales
les plus vibrantes
Série KIN IC

KIN IC6

L'enceinte encastrable Totem IC6 est équipée d'un nouveau haut-parleur de graves en polypropylène de 6 pouces spécialement conçu et d'un nouveau tweeter à dôme souple de 1 pouce dérivé de nos modèles phares de la série Kin. Nous avons retravaillé ce modèle pour permettre un placement plus flexible et une installation plus simple. Grilles en acier inoxydable microperforées avec un NOUVEAU REVÊTEMENT résistant aux intempéries. Matériel mis à jour pour une plus grande résistance et durabilité. Convient à toutes les applications, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Découvrez votre enceinte architecturale Kin et élargissez vos expériences musicales.

Haut-parleurs de graves en polypropylène personnalisés

Nouveau haut-parleur de graves en polypropylène amélioré, conçu selon nos normes rigoureuses pour être robuste et rigide tout en restant léger et rapide, offrant des basses puissantes mais contrôlées.

Plaque frontale du tweeter pivotante

Oriente les hautes fréquences directionnelles vers la zone d'écoute.

Nouveau tweeter à dôme souple de 1"

Doté d'un aimant en néodyme dans une enceinte close, il offre une grande capacité d'excursion. Une articulation et une douceur accrues.

Accesoires

Kit PCK6

Le kit pré-construction codé en couleur PCK6 est équipé de supports de solive qui permettent d'installer les enceintes de manière parfaitement alignée, simplement et sans défaut, et de multiples points de connexion aux ailes garantissent un contact toujours accessible avec le placoplâtre.





Kit de Grille Carrée SGK6

Le kit de grille carrée SGK6 complète la gamme et permet des finitions cosmétiques pour s'harmoniser avec les luminaires, les accessoires de CVC et répondre aux goûts personnels en matière de design.

Spécifications

Design:	Haut-parleur encastrable de 6 pouces
Réponse en fréquence:	50 Hz – 30 kHz
Puissance recommandée:	20-90 W
Haut-parleur de graves:	Haut-parleur de graves en polypropylène de 6,5 pouces
Tweeter:	Tweeter à dôme souple de 1 pouce
Impédance:	8 ohms
Sensibilité (dB @1W-1M):	90dB
Dimensions (w x h x d):	234 x 101.6 mm / 9.21 x 4 pouces
Découpe:	211 mm / 8.38 pouces
Type de grille:	Grille magnétique, résistante aux intempéries, peignable, métal blanc pratiquement sans bordure
Accessoires / Options:	Supports de pré-construction, grilles carrées
Bornes des enceintes:	À ressort, plaqué or
Poids:	1.77 kg / 3.9 lb
Fil de haut-parleur:	Accepte jusqu'à 12 jauge
Motif de dispersion:	75 degrés

KIN IC8

L'enceinte encastrableTotem IC8 est équipée d'un nouveau haut-parleur de graves en polypropylène de 8 pouces spécialement conçu et d'un nouveau tweeter à dôme souple de 1 pouce dérivé de nos modèles phares de la série Kin. Nous avons retravaillé ce modèle pour permettre un placement plus flexible et une installation plus simple. Grilles en acier inoxydable microperforées avec un NOUVEAU REVÊTEMENT résistant aux intempéries. Matériel mis à jour pour une plus grande résistance et durabilité. Convient à toutes les applications, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Découvrez votre enceinte architecturale Kin et élargissez vos expériences musicales.

Haut-parleurs de graves en polypropylène personnalisés

New improved polypropylene woofer designed to our standards to be strong and stiff but remain light and fast, delivering powerful yet controlled bass.

Plaque frontale du tweeter pivotante

Oriente les hautes fréquences directionnelles vers la zone d'écoute.

Nouveau tweeter à dôme souple de 1"

Doté d'un aimant en néodyme dans une enceinte close, il offre une grande capacité d'excursion. Une articulation et une douceur accrues.

Accesoires

Kit PCK8

Le kit pré-construction codé en couleur PCK8 est équipé de supports de solive qui permettent d'installer les enceintes de manière parfaitement alignée, simplement et sans défaut, et de multiples points de connexion aux ailes garantissent un contact toujours accessible avec le placoplâtre.





Kit de Grille Carrée SGK8

Le kit de grille carrée SGK8 complète la gamme et permet des finitions cosmétiques pour s'harmoniser avec les luminaires, les accessoires de CVC et répondre aux goûts personnels en matière de design.

Spécifications

Design:	Haut-parleur encastrable de 8 pouces
Réponse en fréquence:	42 Hz – 30 kHz
Puissance recommandée:	20-120 W
Haut-parleur de graves:	Haut-parleur de graves en polypropylène de 8 pouces
Tweeter:	Tweeter à dôme souple de 1 pouce
Impédance:	8 ohms
Sensibilité (dB @1W-1M):	91dB
Dimensions (w x h x d):	271 x 116.84mm / 10.26 x 4.6 pouces
Découpe:	247mm / 9.72 pouces
Type de grille:	Grille magnétique, résistante aux intempéries, peignable, métal blanc pratiquement sans bordure
Accessoires / Options:	Supports de pré-construction, grilles carrées
Bornes des enceintes:	À ressort, plaqué or
Poids:	2.04 kg. / 4.5 lbs
Fil de haut-parleur:	Accepte jusqu'à 12 jauge
Motif de dispersion:	75 degrés

KIN IC62

Totem présente son enceinte encastrable haut de gamme de la série Kin Architectural. Les cônes MHEX exclusifs de Totem, montés dans des paniers moulés, et un tweeter à dôme en céramique de 1 pouce sur une plaque frontale pivotante se combinent pour une capacité très dynamique et une réponse en fréquence réellement étendue. La linéarité de phase caractéristique de Totem et une dispersion énorme permettent un placement facile et un son qui remplit la pièce. Tous les modèles Kin Architectural sont dotés de grilles magnétiques en acier inoxydable résistantes aux intempéries. Résistantes et polyvalentes, conçues pour durer!

Cône de haut-parleur MHEX

Composé de multiples couches de nids d'abeilles phénoliques et de synthétiques tissés, les haut-parleurs MHEX sont extrêmement robustes et légers. Ils peuvent gérer beaucoup de puissance, être extrêmement subtils et produire des basses puissantes mais contrôlées.

Tweeter à dôme en aluminium revêtu de céramique de 1 pouce

Un dôme en aluminium reçoit un revêtement en céramique qui améliore les caractéristiques de rigidité et d'amortissement pour un son naturel et sans distorsion.

Cast Aluminum Frames

Tremendously strong, resistant to distortion causing resonances and the manufacturing process permit larger, stronger driver components to be used.

Cadre Unifié - Bouclier

Il s'agit d'un couvercle nervuré et connecté qui protège le haut-parleur des matériaux présents dans les murs et les plafonds pendant le processus d'installation. Il renforce également la rigidité du cadre pour éliminer les résonances.

Interrupteur d'intelligibilité à faible volume (LVI)

nterrupteur d'intelligibilité à faible volume (LVI)

Ajuste finement la sortie à des niveaux d'écoute bas pour améliorer la clarté des voix et maintenir la réponse des basses normalement perdue à faible volume.

Plaque frontale du tweeter pivotante

Oriente les hautes fréquences directionnelles vers la zone d'écoute.

Spécifications

Design:	Haut-parleur encastrable de 6 pouces
Réponse en fréquence:	46 Hz – 30 kHz
Puissance recommandée:	20-110 W
Haut-parleur de graves:	Haut-parleur de graves en polypropylène de 6.5 pouces
Tweeter:	Tweeter à dôme souple de 1 pouce
Impédance:	8 ohms
Sensibilité (dB @1W-1M):	90dB
Dimensions (w x h x d):	245.1 x 119.7mm / 9.65 x 4.7 pouces
	Avec boîtier arrière : 167 mm / 6,56 pouces
Découpe:	213mm / 8.38 pouces
Type de grille:	Magnétique, peignable, métal blanc pratiquement
	sans bordure
Accessoires / Options:	Supports de pré-construction, grilles carrées
Bornes des enceintes:	À ressort, plaqué or
Poids:	4.8lb / 2.18kg
Fil de haut-parleur:	Accepte jusqu'à 12 jauge
Motif de dispersion:	75 degrés

Accesoires

Kit PCK6

Le kit de préconstruction codé en couleur PCK6 est équipé de supports de solive qui permettent d'installer les enceintes de manière parfaitement alignée, simplement et sans défaut, et de multiples points de connexion aux ailes garantissent que le contact avec le placoplâtre est toujours accessible.

ABC6 Back Can

Le Back Can acoustique ABC6 réduit le son qui pénètre dans les pièces adjacentes de 24 dB. Il protège également les composants contre les matériaux, la saleté et la poussière qui peuvent causer des dommages et dégrader les performances. Les Back Cans acoustiques améliorent considérablement la résistance aux intempéries de toutes les enceintes architecturales de la série Kin.

Le kit de grille

Le kit de grille carrée SGK6 complète la gamme et permet des finitions cosmétiques pour s'harmoniser avec les luminaires, les accessoires HVAC, et répondre aux goûts personnels en matière de design.

Support de solive innovant

Attachements d'ailes robustes, flexibles et mesurables



KIN IC82

Le Totem Acoustic IC82 est le fleuron de la série Architectural. Il est équipé d'un haut-parleur de graves exclusif Kin de 8 pouces avec un cône hybride en nids d'abeilles phénoliques tissés MHEX dans un panier moulé, d'un tweeter à dôme en aluminium revêtu de céramique de 1 pouce, et surtout, de la linéarité de phase caractéristique et d'une dispersion énorme propres à Totem. C'est la meilleure option pour les grandes pièces et les systèmes puissants, et il incarne la capacité de la série à transformer une pièce silencieuse en une zone d'écoute de premier ordre, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Cône de haut-parleur MHEX

Composé de multiples couches de nids d'abeilles phénoliques et de synthétiques tissés, les haut-parleurs MHEX sont extrêmement robustes et légers. Ils peuvent gérer beaucoup de puissance, être extrêmement subtils et produire des basses puissantes mais contrôlées.

Tweeter à dôme en aluminium revêtu de céramique de 1 pouce

Un dôme en aluminium reçoit un revêtement en céramique qui améliore les caractéristiques de rigidité et d'amortissement pour un son naturel et sans distorsion.

Cast Aluminum Frames

Tremendously strong, resistant to distortion causing resonances and the manufacturing process permit larger, stronger driver components to be used.

Cadre Unifié - Bouclier

Il s'agit d'un couvercle nervuré et connecté qui protège le haut-parleur des matériaux présents dans les murs et les plafonds pendant le processus d'installation. Il renforce également la rigidité du cadre pour éliminer les résonances.

Interrupteur d'intelligibilité à faible volume (LVI)

nterrupteur d'intelligibilité à faible volume (LVI)

Ajuste finement la sortie à des niveaux d'écoute bas pour améliorer la clarté des voix et maintenir la réponse des basses normalement perdue à faible volume.

Plaque frontale du tweeter pivotante

Oriente les hautes fréquences directionnelles vers la zone d'écoute.

Spécifications

Design:	Haut-parleur encastrable de 8 pouces
Réponse en fréquence:	38 Hz - 30 kHz
Puissance recommandée:	20-150 W
Haut-parleur de graves:	Haut-parleur de graves en polypropylène de 8 pouces
Tweeter:	Tweeter à dôme souple de 1 pouce
Impédance:	8 ohms
Sensibilité (dB @1W-1M):	91dB
Dimensions (w x h x d):	2282 x 129mm / 11.1 x 5.08 pouces
	Avec boîtier arrière : 167 mm / 6,56 pouces
Découpe:	248 mm / 9.77 pouces
Type de grille:	Magnétique, peignable, métal blanc pratiquement sans bordure
Accessoires / Options:	Supports de pré-construction, grilles carrées
Bornes des enceintes:	À ressort, plaqué or
Poids:	5.65lb / 2.56kg
Fil de haut-parleur:	Accepte jusqu'à 12 jauge
Motif de dispersion:	75 degrés

Accesoires

Kit PCK8

Le kit de préconstruction codé en couleur PCK8 est équipé de supports de solive qui permettent d'installer les enceintes de manière parfaitement alignée, simplement et sans défaut, et de multiples points de connexion aux ailes garantissent que le contact avec le placoplâtre est toujours accessible.



ABC8 Back Can

Le Back Can acoustique ABC8 réduit le son qui pénètre dans les pièces adjacentes de 24 dB. Il protège également les composants contre les matériaux, la saleté et la poussière qui peuvent causer des dommages et dégrader les performances. Les Back Cans acoustiques améliorent considérablement la résistance aux intempéries de toutes les enceintes architecturales de la série Kin.

Le kit de grille

Le kit de grille carrée SGK8 complète la gamme et permet des finitions cosmétiques pour s'harmoniser avec les luminaires, les accessoires HVAC, et répondre aux goûts personnels en matière de design.



Support de solive innovant

Attachements d'ailes robustes, flexibles et mesurables



KIN IC62 SST

Nous sommes ravis de vous présenter notre toute dernière addition au monde de l'excellence audio - l'enceinte encastrable révolutionnaire KIN IC62 SST qui transforme n'importe quel espace en une expérience auditive captivante. Conçu avec l'innovation à l'esprit, cette enceinte est conçue pour passer sans problème entre une image sonore étendue en mode surround ou un mode stéréo simple. En tirant parti de la conception rotative à double tweeter, le KIN IC62 SST offre une dispersion hors axe 30 % supérieure en mode surround, permettant à une seule enceinte de couvrir une plus grande surface tout en conservant un maximum de détails et de résolution.

Amélioré avec deux tweeters rotatifs en céramique haute performance, le KIN IC62 SST peut également être monté dans des positions suboptimales tout en focalisant les détails des hautes fréquences vers la position d'écoute. Passer en mode stéréo simple permet à une seule enceinte KIN IC62 SST de fournir une reproduction stéréo exceptionnelle, parfaite pour les espaces restreints et les pièces secondaires où l'installation de plusieurs enceintes n'est pas possible. Avec des filtres de coupure différenciés pour chaque tweeter, il n'y a pas d'annulation due à leur proximité physique, une première dans l'industrie.

Mode Double:

Profitez du meilleur des deux mondes avec notre polyvalent KIN IC62 SST. Basculez facilement entre le son surround pour une expérience cinématographique immersive et le mode stéréo simple dans des espaces plus restreints où l'installation de plusieurs enceintes n'est pas possible.

Intégration Transparente:

Conçu pour se fondre harmonieusement avec notre gamme d'ENCEINTES ARCHITECTURALES KIN, notre enceinte encastrable arbore un design élégant et discret qui s'harmonise avec n'importe quelle esthétique. C'est la solution parfaite pour ceux qui accordent de l'importance à la fois à l'esthétique et aux performances.

Audio Cristallin:

Plongez-vous dans un son riche, vibrant et fidèle à la réalité. La conception à double tweeter offre une augmentation de 30 % de l'imagerie hors axe, garantissant que vous percevez chaque nuance, que ce soit un murmure doux ou un crescendo retentissant.

Accessoires

Kit PCK6

Le kit de préconstruction codé en couleur PCK6 est équipé de supports de solive qui permettent d'installer les enceintes de manière parfaitement alignée, simplement et sans défaut, et de multiples points de connexion aux ailes garantissent que le contact avec le placoplâtre est toujours accessible.



ABC6ST Back Can

Le Back Can acoustique ABC6ST réduit le son qui pénètre dans les pièces adjacentes de 24 dB. Il protège également les composants contre les matériaux, la saleté et la poussière qui peuvent causer des dommages et dégrader les performances. Les Back Cans acoustiques améliorent considérablement la résistance aux intempéries de toutes les enceintes architecturales de la série Kin.

Square Grill Kit

Le kit de grille carrée SGK6 complète la gamme et permet des finitions cosmétiques pour s'harmoniser avec les luminaires, les accessoires HVAC et répondre aux goûts personnels en matière de design.

Spécifications

Design:	Haut-parleur encastrable de 6 pouces
Réponse en fréquence:	49 Hz – 30 kHz
Puissance recommandée:	20-100 W
Haut-parleur de graves:	Haut-parleur de graves en polypropylène de 6 pouces
Tweeter:	Tweeter à dôme souple de 1 pouce
Impédance:	8 ohms
Sensibilité (dB @1W-1M):	90dB
Dimensions (w x h x d):	245 x 120 mm / 9.65 x 4.7 pouces
	Avec boîtier arrière : 157 mm / 6,19 pouces
Découpe:	213mm / 8.38 pouces
Type de grille:	Magnétique, peignable, métal blanc pratiquement
	sans bordure
Accessoires / Options:	Supports de pré-construction, grilles carrées
Bornes des enceintes:	À ressort, plaqué or
Poids:	5lb / 2.27kg
Fil de haut-parleur:	Accepte jusqu'à 12 jauge
Motif de dispersion:	75 degrés